






## 🌀 Käyttäjäystävällinen

- 🌀 Helppokäyttöinen
- 🌀 Selkeä LCD – näyttö
- 🌀 Varmatoiminen
- 🌀 Säästää rahaa











## **Ympäristöystävällinen**

-  **Vaihdeettava rasvapatruuna**
-  **Helppo hävittää**
-  **Minimaalinen jäte**






## Laitetiedot

-  Tarkka ja luotettava voitelu
-  Korkea käyttöpaine 19 bar
-  Käyttölämpötila -40 °C - + 60 °C
-  Ohjelmointiajat ½, 1, 2, 3, 6 ja 12 kk
-  Rasvapatruuna 250cc
-  ATEX hyväksytty






## LCD Näyttö






# *Service Pack / vaihtosarja*



+



+




**Rasvapatruuna**

**Patteri**

**Suojapussi**



**Pulsarlube voidaan asentaa voitelemaan 2, 4, 6 ja 8 eri pistettä jakotukin avulla.**





## Vaihtoehtoisia laakerirasvoja

TUOTETIETOLOMAKE	<b>615</b> HTG #1	TECHNICAL <b>CHESTERTON</b> PRODUCTS
TUOTETIEDOT	<b>625 CXF</b> <i>Syöpymistä kestävä elintarvikeluokan suurpainerasva</i>	TECHNICAL <b>CHESTERTON</b> PRODUCTS
TUOTETIEDOT	<b>630 SXCF</b> <i>Synteettinen, syöpymistä kestävä elintarvikeluokan suurpainerasva</i>	TECHNICAL <b>CHESTERTON</b> PRODUCTS
TUOTETIEDOT	<b>633 SXCM</b> <i>Synteettinen, syöpymistä kestävä suurpainemohyrasva</i>	TECHNICAL <b>CHESTERTON</b> PRODUCTS
TUOTETIEDOT	<b>635 SXC</b> <i>Synteettinen, syöpymistä kestävä suurpainerasva</i>	TECHNICAL <b>CHESTERTON</b> PRODUCTS



## Tyypillisiä käyttökohteita





## Keskusvoitelujärjestelmänä





## Kohteita


 Kuljettimet

 Moottorit, pumput

 Nosturit

 Sekoittajat

 Uunit





**Sementtiteollisuus**



Paperiteollisuus



Automaatio



Terästeollisuus



Muut  
kohteet



## Maahantuoja

**CJ-Tuote Oy**

**Kylänraitti 7**

**11710 Riihimäki**

**Puh: 019 – 764 410**

**Fax: 019 – 764 4110**

**[www.cj-tuote.com](http://www.cj-tuote.com)**



**CJ-TUOTE**